

BIGLIA B470YSM

Categoria Tornio
Tipo CNC

Marca BIGLIA
Modello B470YSM

Capacità ø67,5/240x250 mm
Anno di costruzione 2008



Specifiche tecniche

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

<p>CAMPO DI LAVORO</p> <p>Max diametro lavorabile da barra 68 mm Max diametro lavorabile da ripresa Volteggio 520mm / Tornibile 240 mm Max lunghezza lavorabile 250 mm</p>	<p>CNC</p> <p>CNC Fanuc 18i-TB Note Software anticollisione, Monitoraggio utensile</p>	<p>MANDRINO PRINCIPALE</p> <p>Velocità rotazione max 4000 rpm Naso mandrino ASA6" Foro mandrino 80 (passaggio barra 68mm) mm Diametro interno cuscinetti 110 mm Potenza max 26 Kw Risoluzione asse C 0,001°</p>
<p>CONTROMANDRINO</p> <p>Velocità rotazione max 4000 rpm Naso mandrino ASA5" Foro mandrino 55 (passaggio barra 45mm) mm Diametro interno cuscinetti 80 mm Rapido asse B 30 m/min Posizionamento automatico asse B 420 mm Risoluzione asse C 0,001° Potenza max 11 Kw</p>	<p>Numero posizioni 12 Tempo rotazione (1 pos) 0,15 sec. Numero posizioni motorizzate 12 Velocità utensili motorizzati 4000 rpm Potenza utensili motorizzati 3,7 Kw Rapido asse X 20 m/min Corsa asse X 160 mm Corsa asse Z 390 mm Rapido asse Z 24 m/min Corsa asse Y 100 mm Rapido asse Y 6 m/min</p>	<p>TORRETTA 2</p> <p>Numero posizioni 12 Tempo rotazione (1 pos) 0,15 sec. Numero posizioni motorizzate 12 Velocità utensili motorizzati 4000 rpm Potenza utensili motorizzati 3,7 Kw Corsa asse X2 160 mm Rapido asse X2 12 m/min Corsa asse Z2 240 mm Rapido asse Z2 20 m/min</p>
<p>Peso totale macchina 6900 Kg Ingombri Macchina 4150x2100x2200 mm Robot scarico pezzo Gruppo scaricatore speciale con rotazione polso di 180° per scarico pezzo finito da controtesta e scarico spezzone fine barra da mandrino principale. Evacuatore truciolo sì Nastro scarico pezzo Sì Caricatore barre Hydrafeed Multiservo (opzionale) Libri uso e manutenzione Sì Schemi elettrici Sì Certificazione CE Sì Portautensili fissi sì Portautensili motorizzati sì Pompa refrigerante Pompa 25 bar per entrambe le torrette con filtro Disponibilità Pronta Visibile a magazzino Sì Tastatore pezzo Predisposizione per tastatore</p>		

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1



Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

Contatti

Dove siamo

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sede e Deposito 1

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

Contatti

Dove siamo

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sede e Deposito 1

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia